


MAQ - Värinävaimennetut sorvauspuomit ETP - Hydrauliset supistusholkit

Tarjoushinnat voimassa
30.6.2021 asti

MAQ - Värinävaimennetut sorvauspuomit

- Uuden sukupolven tekniikkaa
– automaattisesti itsensä säätävä
- Toimii laajemmalla L/D alueella
- Parempi pinnanlaatu tai suuremmat lastuamisarvot
- Ei öljyä tai muita nesteitä sisällä
- Huoltovapaa, Plug and Play
- SL-liitos
- Puomissa ura kuulaholkkia varten

Self-Tuning Mass Damper



REDUCE VIBRATION



SAVE ENERGY



NO RE-WORK



ETP - Hydrauliset supistusholkit

- Tukevampi kiinnitys
- Parempi pinnanlaatu
- Minimi kiinnityspituus 2xD
- Soveltuu kaikkien lieriömäisten työkalujen kiinnitykseen
- Käytä momenttiavainta kiinnitykseen
- Voidaan tarvittaessa käyttää supistusholkkeja
- Oikean kärkikorkeuden saamiseksi käytä digitaalista kulmamittaa. Ohjeet, myyjältäsi tai kotisivuiltamme.
- Jos työkalunvarsi muu kuin lieriö, suositellaan halkaisijoissa 12-20 mm käytettäväksi holkkia välissä.



SORVAUSPUOMIT:

Kiinteällä teräpäällä:

Nimike	Art. Nr	D (mm)	L (mm)	L/D max	Materiaali	Hinta (alv 0%)
24410505	STMD M10-150 SCLCR-06	10	160	10	C	303
24410510	STMD M10-150 SDUCR-07	10	160	10	C	303
24410515	STMD M10-150 STFCR-09	10	160	10	C	303
24410520	STMD M12-180 SCLCR-06	12	192	10	C	432
24410525	STMD M12-180 SDUCR-07	12	192	10	C	432
24410530	STMD M12-180 STFCR-09	12	192	10	C	432

SL-liitoksella:

Nimike	Art. Nr	D (mm)	L (mm)	L/D max	Materiaali	Hinta (alv 0%)
24411005	STMD M12-144	12	144	8	C+S	335
24411010	STMD M16-170	16	170	8	S	439
24411015	STMD M16-204	16	204	11	C+S	743
24411020	STMD M20-200	20	200	8	S	513
24411025	STMD M20-260	20	260	11	C+S	840
24411030	STMD M25-255	25	255	8	S	537
24411035	STMD M25-330	25	330	11	S	810
24411040	STMD M32-320	32	320	8	S	548
24411045	STMD M32-416	32	416	11	S	911

- Max L/D mahdollista kun käytetään ETP:n valmistamaa hydraulista supistusholkkia
- Materiaali: C = kovametalli, S = teräs




TERÄPÄÄT, SL-LIITOS:

Koot 12, 16, 20, 25, 32:

Nimike	Art. Nr	SL-liitos	Kääntöterä	Hinta (alv 0%)
24412066	SCLCL-12-1/2	12	CCMT0602**	79
24412065	SCLCR-12-1/2	12	CCMT0602**	79
24412006	SDUCL-12-1/2	12	DCMT0702**	79
24412005	SDUCR-12-1/2	12	DCMT0702**	79
24412033	STFCL-12-1/2	12	TCMT0902**	85
24412035	STFCR-12-1/2	12	TCMT0902**	85
24412071	SCLCL-16-5/8	16	CCMT0602**	78
24412070	SCLCR-16-5/8	16	CCMT0602**	78
24412011	SDUCL-16-5/8	16	DCMT0702**	74
24412010	SDUCR-16-5/8	16	DCMT0702**	74
24412041	STFCL-16-5/8	16	TCMT0902**	80
24412040	STFCR-16-5/8	16	TCMT0902**	80
24412042	SCLCL-20-3/4	20	CCMT09T3**	83
24412075	SCLCR-20-3/4	20	CCMT09T3**	83
24412077	SDUCL-20-3/4	20	DCMT11T3**	78
24412015	SDUCR-20-3/4	20	DCMT11T3**	78
24412017	STFCL-20-3/4	20	TCMT1103**	80
24412045	STFCR-20-3/4	20	TCMT1103**	80
24412047	SCLCL-25-1	25	CCMT09T3**	90
24412080	SCLCR-25-1	25	CCMT09T3**	90
24412082	SDUCL-25-1	25	DCMT11T3**	80
24412020	SDUCR-25-1	25	DCMT11T3**	80
24412022	STFCL-25-1	25	TCMT1103**	83
24412050	STFCR-25-1	25	TCMT1103**	83
24412052	SCLCL-32-1 1/4	32	CCMT09T3**	98
24412085	SCLCR-32-1 1/4	32	CCMT09T3**	98
24412087	SDUCL-32-1 1/4	32	DCMT11T3**	85
24412025	SDUCR-32-1 1/4	32	DCMT11T3**	85
24412027	STFCL-32-1 1/4	32	TCMT1103**	85
24412055	STFCR-32-1 1/4	32	TCMT1103**	85



SUPISTUSHOLKIT:




ETP HYDRO-FIX®

Nimike	Art. Nr	ETP Code	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Hinta (alv 0%)
51101050	851215	HYDRO-FIX 12/16-38	16	12	38	380
51101055	851615	HYDRO-FIX 16/20-44	20	16	44	380
51101060	852015	HYDRO-FIX 20/25-44	25	20	44	380
51101065	852515	HYDRO-FIX 25/32-48	32	25	48	407
51101070	853215	HYDRO-FIX 32/40-53	40	32	53	434
51101075	855015	HYDRO-FIX 50/60-80	60	50	80	491

Rego-Fix hydraulii-istukoiden holkit

- HS = Tiivistetty malli
- HS**CF = Nestekanaavilla



Teräskonttori Oy

Muuntotie 3
01510 Vantaa
www.teraskonttori.fi